



Kunde :

Ordre Nr. :

Type : GE 890 AC

Serie nr. :

Genvex Ref.: BRS/brs

Deres ref. :

Konstruktør: KS


Rev. dato : 26-06-01

Dato : 18-01-20

# Tilslutnings-diagram

## Nettilslutning + Fjernbetjening


Nettilslutning 230VAC, 50Hz, 3,0A  
 Skal ekstrabeskyttes  
 foreskriftsmæssigt



Kunde:	Type: GE 890 AC	Serie:
Deres ref.:	Genvex ref.: BRS/brs	
Konstrukt.:: KS	Ordre nr.:	Rev.:: 26-06-01
	Dato: 18-01-20	Side: 2 af 5

# Trafo + Ventilatorer

Udsugning = Rød ledning  
 Indblæsning = Rosa ledning




U: 1x230VAC, 50Hz, P: 300W, 1, 31A N: 2050o/m



Kunde:	Type: GE 890 AC		Serie:
Deres ref.:	Genvex ref.: BRS/brs		
Konstrukt.: KS	Ordre nr.:	Rev.: 26-06-01	Dato: 18-01-20
			Side: 3 af 5

## Tilslutningsmuligheder for ES580



Kunde:	Type: GE 890 AC		Serie:
Deres ref.:	Genvex ref.: BRS/brs		
Konstrukt.: KS	Ordre nr.:	Rev.: 26-06-01	Dato: 18-01-20
			Side: 4 af 5

Tilslutning af By-pass +  
Motorventil til vandeftervarmeblade

Tilslutning af Spjæld

